

«10» марта 2025 № КНМ 26250041000111820725
отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о
контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий;



QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю**

**Предписание № 59/03
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Георгиевск
(место выдачи)

«25» марта 2025г.

Заместитель начальника межрайонного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю № 3 Котова Светлана Петровна

(должность, отдел должностного лица, выдавшего предписание, Ф.И.О.)

в результате проведения плановой выездной проверки

(вид контрольного (надзорного) мероприятия /обязательного профилактического визита

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ГЕОРГИЕВ-
СКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА" ИНН 2625068782, ОГРН 1172651027625

(наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества),

индивидуального предпринимателя)

адрес: 357820, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ГЕОРГИЕВСК, УЛ. ЧУГУРИНА, Д. 12

(место нахождения юридического лица (юридический, фактический) или адрес места жительства

индивидуального предпринимателя)

выявлены нарушения:

1. Не обеспечен контроль за обращением с отходами производства и потребления должностным лицом директором МБУК «ГЦКС» не организовано удаление ртутьсодержащих отходов (люминесцентных ламп), не заключен договор на вывоз и утилизацию ртутьсодержащих отходов, что является нарушением ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 224 СанПиН 2.1.3684-24 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

2. В учреждениях культуры МБУК «ГЦКС» не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации, что является нарушением ст. 29, ст. 32 и ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.1 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям дея-

тельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

3. В Лысогорском доме культуры Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Лысогорская, ул. Школьная, 73, не обеспечен контроль за своевременным вывозом жидких коммунальных отходов, на момент осмотра выгреб переполнен, канализационные стоки вытекают на поверхность, что является нарушением ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 22 СанПиН 2.1.3684-24 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

4. В Лысогорском доме культуры Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Лысогорская, ул. Школьная, 73, согласно протокола испытаний (измерений) № 26-20-27/02931-02-25 от 13.03.2025 г. уровень искусственной освещенности в танцевальном зале составляет 202,00+16,00 лк при норме не менее 300 лк, что является нарушением ст.ст. 24, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, п. 2.5 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

5. В Новозаведенском доме культуры Ставропольский край, Георгиевский район, с. Новозаведенное, ул. Кооперативная, 1а, не обеспечен контроль за обращением с отходами производства и потребления, перегоревшие люминесцентные лампы, являющиеся ртутьсодержащими отходами I класса опасности хранятся в подвальном помещении в картонной коробке, отсутствует герметичная оборотная (сменная) емкость (контейнер), что является нарушением ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 215 СанПиН 2.1.3684-24 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

6. В Обильненском доме культуры Ставропольский край, Георгиевский район, с. Обильное, ул. Советская, 46, не обеспечен контроль за обращением с отходами производства и потребления, перегоревшие люминесцентные лампы, являющиеся ртутьсодержащими отходами I класса опасности хранятся в подсобном помещении в картонной коробке, отсутствует герметичная оборотная (сменная) емкость (контейнер), что является нарушением ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 215 СанПиН 2.1.3684-24 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

7. В Георгиевском городском дворце культуры Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 12 не обеспечен контроль за обращением с отходами производства и потребления, перегоревшие люминесцентные лампы, являющиеся ртутьсодержащими отходами I класса опасности хранятся в подвальном помещении в картонной коробке, отсутствует герметичная оборотная (сменная) емкость (контейнер), что является нарушением ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 215 СанПиН 2.1.3684-24 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

8. В Новоульяновском сельском доме культуры Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 1, используется уборочный инвентарь деревянный с трещинами и сколами, не устойчив к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением ст.ст. 24, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, п. 2.11 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

(описать каждое выявленное нарушение обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований, срок устранения выявленного нарушения обязательных требований)

Срок исполнения 01.09.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

А). Организовать удаление ртутьсодержащих отходов (люминесцентных ламп) из учреждений культуры Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, путем заключения договора на вывоз и утилизацию ртутьсодержащих отходов специализированной организацией,

Б). Организовать проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации,

В). Обеспечить своевременный вывоз жидких коммунальных отходов в Лысогорском доме культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Лысогорская, ул. Школьная, 73, не допускать переполнение выгребов, вытекания канализационных стоков на поверхность земли.

Г). Обеспечить уровень искусственной освещенности в танцевальном зале Лысогорского дома культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Лысогорская, ул. Школьная, 73, не менее 300 лк.

Д). Обеспечить сбор и хранение отходов производства и потребления (перегоревших люминесцентных ламп, являющихся ртутьсодержащими отходами 1 класса опасности) в Новозаведенском доме культуры, Ставропольский край, Георгиевский район, с. Новозаведенное, ул. Кооперативная, 1а, в Георгиевском городском дворце культуры Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 12, в Обильненском доме культуры Ставропольский край, Георгиевский район, с. Обильное, ул. Советская, 46 в герметичной оборотной (сменной) емкости (контейнере)

Е). Обеспечить замену уборочного инвентаря в Новоульяновском сельском доме культуры Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 1, на устойчивый к обработке моющими и дезинфицирующими средствами

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

I. Предоставить копию договора и актов выполненных работ на вывоз и утилизацию ртутьсодержащих отходов специализированной организацией

II. Предоставить копию договора на проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации

III. Предоставить фото выгребов Лысогорского дома культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Лысогорская, ул. Школьная, 73, а так же копии актов выполненных работ на вывоз жидких коммунальных отходов в Лысогорском доме культуры.

IV. Предоставить копию протокола лабораторных испытаний уровня искусственной освещенности в танцевальном зале Лысогорского дома культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Лысогорская, ул. Школьная, 73

V. Предоставить фото герметичной оборотной (сменной) емкости (контейнера) для сбора и хранения отходов производства и потребления (перегоревших люминесцентных ламп, являющихся ртутьсодержащими отходами 1 класса опасности) в Новозаведенском доме культуры, Ставропольский край, Георгиевский район, с. Новозаведенное, ул. Кооперативная, 1а, в Георгиевском городском дворце культуры Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 12, в Обильненском доме культуры Ставропольский край, Георгиевский район, с. Обильное, ул. Советская, 46

VI. Предоставить фото уборочного инвентаря в Новоульяновском сельском доме культуры Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 1, устойчивого к обработке моющими и дезинфицирующими средствами

Досудебное обжалование осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Судебное обжалование принятого решения возможно только после досудебного обжалования. Жалоба подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.

Отсрочка исполнения предписания: При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

Решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом, на основании заявленного ходатайства, в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении выявленных нарушений влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо

(руководитель группы)

Заместитель начальника межрайонного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю № 3

Котова Светлана Петровна

подпись

(Ф.И.О.)

Расписка в получении Предписания

Предписание от 25.03.2025 г. № 59/03 получил «25» марта 2025г.

Мурашкина А.И. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Георгиевская централизованная клубная система»

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись)

подпись