

«10» марта 2025 № КНМ 26250041000111820725  
отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о  
контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре  
контрольных (надзорных) мероприятий,



QR-код

## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

### Предписание № 60/03

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Георгиевск  
(место выдачи)

«25» марта 2025г.

Заместитель начальника межрайонного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю № 3 Котова Светлана Петровна

(должность, отдел должностного лица, выдавшего предписание, Ф.И.О.)

в результате проведения плановой выездной проверки

(вид контрольного (надзорного) мероприятия /обязательного профилактического визита

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ГЕОРГИЕВ-  
СКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА" ИНН 2625068782, ОГРН 1172651027625

(наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества),

индивидуального предпринимателя)

адрес: 357820, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ГЕОРГИЕВСК, УЛ. ЧУГУРИНА, Д. 12

(место нахождения юридического лица (юридический, фактический) или адрес места жительства

индивидуального предпринимателя)

выявлены нарушения:

1. Помещения Лысогорского дома культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Лысогорская, ул. Школьная, 73, требуют проведения ремонта – поверхности потолка, стен и полов сцены, зрительного зала имеют дефекты, не устойчивы к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением ст.ст. 24, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

2. Помещения Краснокумского дома культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, с. Краснокумское, ул. Пионерская, 23, требуют проведения ремонта – поверхности стен, полов санитарного узла для персонала имеют дефекты, не устойчивы к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, деревянные оконные блоки с нарушенной целостностью, что является нарушением ст.ст. 24, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

3. Ряд помещений Новозаведенского дома культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, с. Новозаведенное, ул. Кооперативная, 1а; требуют проведения ремонта – поверхность полов в класса вокала и изо студии имеет дефекты, не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением ст.ст. 24, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

4. Помещения Подгорненского дома культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, с. Подгорное, ул. Ленина, 66, требуют проведения ремонта – поверхность пола входа в санитарный узел имеет дефекты, не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением ст.ст. 24, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

5. Помещения дома Шаумянского культуры Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Шаумянский, ул. Советская, 1, требуют проведения ремонта – поверхности потолка, стен и полов сцены, зрительного зала, санитарного узла имеют дефекты, не устойчивы к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением ст.ст. 24, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение

6. Помещения Александрийского дома культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Александрийская, ул. Комсомольская, 9, требуют проведения ремонта – поверхности потолка, полов сцены, зрительного зала имеют дефекты, не устойчивы к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением ст.ст. 24, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

7. В Балковском доме культуры Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Балковский, ул. Новая, 16, поверхность потолка в фойе имеет дефекты, не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением ст.ст. 24, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

8. Помещения Георгиевского дома культуры Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Георгиевская, пер. Кооперативный, 9а, требуют проведения ремонта – поверхности потолка, стен и полов сцены, зрительного зала, фойе имеют дефекты, не устойчивы к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением ст.ст. 24, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

9. Ряд помещений Крутойярского дома культуры Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Падинский, ул. 40 лет Победы, 10, требуют проведения ремонта – поверхности потолка, стен и полов санитарного узла имеют дефекты, не устойчивы к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением ст.ст. 24, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

10. Помещения Урухского дома культуры Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Урухская, ул. Ленина, 22, требуют проведения ремонта – поверхности потолка, стен и полов сцены, зрительного зала фойе имеют дефекты, не устойчивы к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, горячее водоснабжение и система водоотведения в здании дома культуры отсутствует, что является нарушением ст.ст. 24, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, п. 2.2, п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

(описать каждое выявленное нарушение обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований, срок устранения выявленного нарушения обязательных требований)

**Срок исполнения 01.03.2027**

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

А). Обеспечить проведение ремонта в помещениях Лысогорского дома культуры Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Лысогорская, ул. Школьная, 73, с восстановлением целостности поверхности потолка, стен и полов сцены, зрительного зала

Б). Обеспечить проведение ремонта Краснокумского дома культуры Ставропольский край, Георгиевский район, с. Краснокумское, ул. Пионерская, 23, с восстановлением целостности поверхности потолка, стен и полов санитарного узла для персонала, обеспечить замену деревянных, оконных блоков

В). Обеспечить проведение ремонта в помещениях Новозаведенского дома культуры Ставропольский край, Георгиевский район, с. Новозаведенное, ул. Кооперативная, 1а с восстановлением целостности поверхности полов класса вокала и изо студии

Г). Обеспечить проведение ремонта в помещениях Подгорненского дома культуры Ставропольский край, Георгиевский район, с. Подгорное, ул. Ленина, 66, с восстановлением целостности поверхности пола у входа в санитарный узел.

Д). Обеспечить проведение ремонта в Помещениях Шаумянского дома культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Шаумянский, ул. Советская, 1, с восстановлением целостности поверхностей потолка, стен и полов сцены, зрительного зала, санитарного узла

Е). Обеспечить проведение ремонта в помещениях Александрийского дома культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Александрийская, ул. Комсомольская, 9, с восстановлением целостности поверхности потолка, полов сцены, зрительного зала

Ж). Обеспечить проведение ремонта в Балковском доме культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Балковский, ул. Новая, 16, с восстановлением целостности поверхности потолка в фойе

З). Обеспечить проведение ремонта в помещениях Георгиевского дома культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Георгиевская, пер. Кооперативный, 9а, с восстановлением целостности поверхности потолка, стен и полов сцены, зрительного зала, фойе.

И). Обеспечить проведение ремонта в помещениях Крутойярского дома культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Падинский, ул. 40 лет Победы, 10, с восстановлением целостности поверхности потолка, стен и полов санитарного узла

К). Обеспечить проведение ремонта в помещениях Урухского дома культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Урухская, ул. Ленина, 22, с восстановлением целостности поверхности потолка, стен и полов сцены, зрительного зала, фойе.

Л). Обеспечить наличие систем горячего водоснабжения и водоотведения в здании Урухского дома культуры, оборудовать санитарный узел для работников и посетителей дома культуры.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

1. Предоставить фото помещений Лысогорского дома культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Лысогорская, ул. Школьная, 73, с восстановлением целостности поверхности потолка, стен и полов сцены, зрительного зала

- помещений Краснокумского дома культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, с. Краснокумское, ул. Пионерская, 23, с восстановлением целостности поверхности потолка, стен и полов санитарного узла для персонала, замененных оконных блоков

- помещений Новозаведенского дома культуры Ставропольский край, Георгиевский район, с. Новозаведенное, ул. Кооперативная, 1а с восстановлением целостности поверхности потолка, стен и полов класса вокала и изо студии

- помещений Подгорненского дома культуры Ставропольский край, Георгиевский район, с. Подгорное, ул. Ленина, 66, с восстановлением целостности поверхности пола у входа в санитарный узел.

- помещений Шаумянского дома культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Шаумянский, ул. Советская, 1, с восстановлением целостности поверхностей потолка, стен и полов сцены, зрительного зала, санитарного узла

- помещений Александрійского дома культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Александрійская, ул. Комсомольская, 9, с восстановлением целостности поверхностей потолка, полов сцены, зрительного зала

- помещений Балковском дома культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Балковский, ул. Новая, 16, с восстановлением целостности поверхности потолка в фойе

- помещений Георгиевского дома культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Георгиевская, пер. Кооперативный, 9а, с восстановлением целостности поверхности потолка, стен и полов сцены, зрительного зала, фойе.

- помещений Крутоярского дома культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Падинский, ул. 40 лет Победы, 10, с восстановлением целостности поверхности потолка, стен и полов санитарного узла

- помещений Урухского дома культуры по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Урухская, ул. Ленина, 22, с восстановлением целостности поверхности потолка, стен и полов сцены, зрительного зала, фойе.

- санитарных узлов Урухского дома культуры для работников и посетителей дома культуры.

Досудебное обжалование осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Судебное обжалование принятого решения возможно только после досудебного обжалования. Жалоба подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.

Отсрочка исполнения предписания: При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

Решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом, на основании заявленного ходатайства, в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

*Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении выявленных нарушений влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.*

Должностное лицо

(руководитель группы)

Заместитель начальника межрайонного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю № 3

Котова Светлана Петровна

подпись

(Ф.И.О.)

Расписка в получении Предписания

Предписание от 25.03.2025 г. № 60/03 получил «25» марта 2025г.

Мурашкина А.И.- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Георгиевская централизованная клубная система»

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись)

(подпись)